














LEGENDA

-  101 Vypínač jednopólový pod omítku s označením čísla vývodu
-  Přepínač střídavý pod omítku
-  Vypínač jednopólový na omítku
-  Přepínač střídavý na omítku
-  Zásuvka jednoduchá pod omítku
-  102 Zásuvka jedn. na omítku s udáním výšky instal. nad podlahou
-  Krabice pod omítku
-  Žárovkové svítidlo nástěnné
-  Žárovkové svítidlo
-  R1 Označení rozváděče – 102 – 2. vývod z rozváděče R1
-  Rozváděč s uvedením umístění dveří
-  3C Označení počtu žil a barev vodičů
-  102CNY 3C x 2,5 Označení druhu kabelu s označením obvodu

TABULKA MÍSTNOSTÍ


ČÍSLO MÍSTNOSTI	ČÍSLO MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-6-61	PRŮMĚRNÉ OSVĚTLENÍ [lx]
1	Kuchyň	35 m ²	Normální	250 lx
2	Obývací pokoj	25 m ²	Normální	160 lx
3	Koupelna	10 m ²	ČSN 33-2000-7-701	100 lx
4	Předsíň	23 m ²	Normální	100 lx
5	Pokoj	23 m ²	Normální	100 lx
6	Dělna	14 m ²	Normální	300 lx

TABULKA SVÍTIDEL

OZNAČENÍ SVÍTIDLA	NÁZEV SVÍTIDLA	Typ SVÍTIDLA	VÝKON SVÍTIDLA	KRYTÍ SVÍTIDLA	POČET SVÍTIDEL
A	Žárovkové nástěnné	0998	60 W	IP 20	8
B	Žárovkové nástěnné	L20	2x36 W	IP 20	2

POZNÁMKA

PROUDOVÁ SOUSTAVA : 3 PEN~ 50 Hz, 400V/TN-C-S
 OCHRANA PŘED NEBDOTYK.NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000-4-41: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE PROUDOVÝMI CHRÁNIČI, POSPOJOVÁNÍM
 PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-3 : Normální

KRESLIL	Hrabica	Třída	N2A	VED.PROJEKTU:	ING. JIŘÍ SMÍLEK	 ISS-COP 757 01 Valašské Meziříčí Palackého 49	
VYPRACOVAL:	Hrabica	Třída	N2A	KONTROLOVAL:	Hana Žáková		
ZODP.PROJEKTANT:	Ing. Jiří Smílek	SCHVÁLIL:	ING. Milena MICHALKOVÁ	INVESTOR:	INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA-CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY	DATEM:	31.1.2004
Rodinný dům manželů Hrabicových 3-ELEKTROINSTALACE						STUPEŇ:	SKUTEČNÉ PROVEDENÍ
Dispozice 1.NP						ZMĚNA :	
						MĚŘITVO	ČÍSLO LISTU
						MÍSTNOST č.	11-3-02

